

(agora)[®]



RAYURE & EXODO
COLLECTION

(agora)[®] Rayure & Exodus

100% Solution Dyed Acrylic



Agora RAYURE AZUL
3786



Agora LISO
PERLA 3735



Agora LISO
BRISA 3736



Agora LISO
MARINO 3723



Agora RAYURE BEIGE
3787



Agora LISO
MARFIL 3704



Agora LISO
AVENA 3707



Agora LISO
ALABASTRO 3703




Agora RAYURE AMARILLO
3785



Agora LISO
OPTIK 3934



Agora LISO
AMARILLO 3714



Agora LISO
ORO 3824



Agora RAYURE MARRON
3789



Agora LISO
TERRACOTA 3710




Agora LISO
MARRON 3712



Agora LISO
CAFÉ 3713




Agora RAYURE GRIS
3788




Agora LISO
PIEDRA 3825




Agora LISO
SILVER 3728




Agora LISO
ANTRACITA 3731




Agora EXODO 002
3791




Agora EXODO 062
3793




Agora EXODO 017
3792



Agora EXODO 001
3790

TECHNICAL FILE CARACTERISTICAS GENERALES	Liso	Rayure	Exodo		
Composition / Composición	100% Solution Dyed Acrylic				
Width / Ancho	160 cm / 63"				
Weight / Peso	260 gr / m ²	260 gr / m ²	300 gr / m ²		
Rapport	/	15,5 cm	/		
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 ml				
Finish Acabado	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas				
Light fastness / Solidez a la luz	7 / 8				
Fiber structure (upper layer) Estructura de fibra (cara superior)	 <p>The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.</p> <p>1 year 2 year 3 year 4 year 5 year</p>				
Warranty / Garantía	5 years* / 5 años**				
Tolerance Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%				
Cleaning instructions / Manutención					
Application / Aplicaciones					
Different optional fabric treatment Otros acabados opcionales	WATERPROOF / IMPERMEABLE - laminated 1000 mm - laminado 1000 mm		FLAME RETARDANT / IGNIFUGO - UNE 1021 PARTS 1-2 - IMO PEF 2010 Anex 1. Part 8 - BS 5852 Cigarette & Match		



(*) The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemical, if the fabric has been properly installed, utilized and maintained. The warranty does not cover labour and installation supplied by the dealer. The warranty also does not apply against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.

(**) La garantía Agora cubre un anormal deterioro de la fibra debido a la perdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y agentes atmosféricos en general, siempre y cuando la fibra haya sido instalada, utilizada y mantenida correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.



Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100