


GAMMA







GAMMA est un système graphique et versatile. C'est à partir de tubes métalliques et de cylindres blancs opalins, multipliés, que s'agence ainsi toute une gamme de luminaires



GAMMA is a striking and versatile lighting system. The design of this collection is based on the multiplication of metal tubes and opal white luminous cylinders, assembled like a chain.



**Finitions
Finishes**

| | | |
|---|--|--|
|  Laiton satiné SB Satin brass |  Graphite satiné SG Satin graphite |  Nickel satiné SN Satin nickel |
|  Laiton poli PB Polished brass |  Graphite poli PG Polished graphite |  Nickel poli PN Polished nickel |

**Matériaux
Material****Tous – All**

Laiton Massif
Diffuseur polycarbonate blanc
Solid Brass
White Polycarbonate diff user

Suspension – Pendant

Câble métallique et câble électrique transparent
La longueur standard des câbles est de 2 mètres mais elle peut être diminuée à l'installation.

Metal cable and transparent electric cable
The standard height of the cables is 2 meters (79") but can be adjusted to less during installation.

**Source
Lamping****Applique – Wall light Gamma**

LED intégrée 600 lm 2700°K
Integrated LED 600 lm 2700°K

Alimentation 24V intégrée
Int. power supply 24V included

Variable (phase cut)
Dimmable (phase cut)

Suspensions – Pendants**Gamma L 5**

LED intégrée 720 lm 2700°K
Integrated LED 720 lm 2700°K

Alimentation 24V intégrée dans le pavillon
Int. power supply included in canopy

Variable (phase cut)
Dimmable (phase cut)

Gamma L 19

LED intégrée 2160 lm 2700°K
Integrated LED 2160 lm 2700°K

Alimentation 24V intégrée dans le pavillon
Int. power supply included in canopy

Variable (phase cut)
Dimmable (phase cut)

Gamma R 40

LED intégrée 4680 lm 2700°K
Integrated LED 4680 lm 2700°K

Alimentation 24V intégrée dans le pavillon
Int. power supply included in canopy

Variable (phase cut)
Dimmable (phase cut)

Gamma R 58

LED intégrée 6480 lm 2700°K
Integrated LED 6480 lm 2700°K

Alimentations 24V intégrées dans le pavillon
Int. power supply included in canopy

Variable (phase cut)
Dimmable (phase cut)


Designer

Sylvain Willenz – 2020



Applique – Wall light Gamma


1 x Tube laiton - 2 x Tubes diffuseurs
 1 x Brass tube - 2 x Diffuser tubes



Applique-Wall light
 Gamma SG



Suspension – Pendant Gamma L 5

3 x Tubes laiton - 2 x Tubes diffuseurs
 3 x Brass tubes - 2 x Diffuser tubes



Suspension – Pendant Gamma L 19


13 x Tubes laiton - 6 x Tubes diffuseurs
 13 x Brass tubes - 6 x Diffuser tubes



Suspension-Pendant
Gamma L19 SB


Suspension – Pendant Gamma R 40

27 x Tubes laiton - 13 x Tubes diffuseurs
 27 x Brass tubes - 13 x Diffuser tubes



Suspension – Pendant Gamma R 58

40 x Tubes laiton - 18 x Tubes diffuseurs
 40 x Brass tubes - 18 x Diffuser tubes





Suspension-Pendant
Gamma R58 SB